

「投影型静電容量方式(PCAP)」シリーズ

2023/6/23

型番	NTSP101 V500	NTSP104-2 V500	NTSP121-2 V500	NTSP133 V500	NTSP150-2 V500	NTP156 V022
サイズ (インチ)	10.1"(16:10)	10.4"(4:3)	12.1"(4:3)	13.3"(16:9)	15"(4:3)	15.6"(16:9)
入力端子	VGA+HDMI+DP	VGA+HDMI+DP	VGA+HDMI+DP	VGA+HDMI+DP	VGA+HDMI+DP	VGA+HDMI+DP
輝度 (cd/m ²)	400	500/1000/1500	600/1000/1500	400/1000/1500	500/1000/1500	500/1000/1500
解像度	1280x800 (WXGA)	1024x768 (XGA)	1024x768 (XGA)	1920x1080 (FHD)	1024x768 (XGA)	1920x1080 (FHD)
視野角	178° /178°	176° /176° (CR≥10)	178° /178° (CR≥10)	178° /178° (CR≥10)	176° /176°	178° /178° (CR≥10)
外形寸法 (WxHxDmm)	233x155x29(±2)	242x179x38(±2)	268x210x40(±2)	323x194x45(±2)	333x257x48(±2)	385x240x41(±1)

その他の可能な
カスタマイズオプション

Front IP(液晶面防水)

高輝度

アルミ筐体

オープンフレーム

タッチパネルなし

入力端子をVGA+DVIに変更可能

※ 個々の製品に適用できるカスタマイズオプションは異なりますのでお問い合わせください

「投影型静電容量方式(PCAP)」シリーズ

2023/6/23

						
型番	NTSP170-2 V500	NTSP173 V400	NTSP185-2 V500	NTSP190-2 V500	NTSP215 V500	NTSP238-2 V500
サイズ (インチ)	17"(4:3)	17.3"(16:9)	18.5"(16:9)	19"(4:3)	21.5"(16:9)	23.8"(16:9)
入力端子	VGA+HDMI+DP	VGA+HDMI+DP	VGA+HDMI+DP	VGA+HDMI+DP	VGA+HDMI+DP	VGA+HDMI+DP
輝度 (cd/m ²)	350/1000/1500	400/1000/1500	350/1000/1500	350/1000/1500	250/1000/1500	400/1000/1500
解像度	1280x800 (WXGA)	1920x1080 (FHD)	1920x1080 (FHD)	1280x800 (WXGA)	1920x1080 (FHD)	1920x1080 (FHD)
視野角	180° /160°	160° /140° (CR≥10)	178° /178° (CR=10)	170° /160°	178° /178° (CR=10)	178° /178° (CR=10)
外形寸法 (WxHxDmm)	362x301x40(±2)	418.5x260.5x48(±2)	433x257x46(±2)	399x328x41(±2)	501x305x48(±2)	547x329x48(±2)

その他の可能な
カスタマイズオプション

Front IP(液晶面防水)

高輝度

アルミ筐体

オープンフレーム




タッチパネルなし

入力端子をVGA+DVIに変更可能

※ 個々の製品に適用できるカスタマイズオプションは異なりますのでお問い合わせください

「投影型静電容量方式(PCAP)」シリーズ

2023/6/23

				
型番	NTSP270 V400	NTSP320-3 V400	NTSP550-3 V500	NTSP650-2 V300
サイズ (インチ)	27"(16:9)	32"(16:9)	55"(16:9)	65"(16:9)
入力端子	VGA+HDMI+DP	VGA+HDMI+DP	VGA+HDMI+DP	VGA+HDMI+DP
輝度 (cd/m2)	300/1000	2500	2500	2500
解像度	1920x1080 (FHD)	1920x1080 (FHD)	1920x1080 (FHD)	1920x1080 (FHD)
視野角	178° /178° (CR=10)	178° /178° (CR=10)	178° /178° (CR=10)	178° /178° (CR=10)
外形寸法 (WxHxDmm)	639x400x43(±2)	757x491x76.4(±2)	1257x758x79(±2)	1497x891x86(±1)

その他の可能な
カスタマイズオプション

Front IP(液晶面防水)

高輝度

アルミ筐体

オープンフレーム

タッチパネルなし

入力端子をVGA+DVIに変更可能

※ 個々の製品に適用できるカスタマイズオプションは異なりますのでお問い合わせください