

2022/12/26

「抵抗膜方式(RTP)」シリーズ

型番	NTSM070 V500	NTSM104-2 V500	NTSM121-2 V500	NTSM150-2 V500	NTM156 V002
サイズ (インチ)	7″	10.4"(4:3)	12.1"(4:3)	15"(4:3)	15.6"(16:9)
有効表示 領域(mm)	152.4x91.44	210.4×157.8	245.76×184.32	304.1x228.1	344.2×193.5
輝度 (cd/m²)	400/1000/1500	500/1000/1500	600/1000/1500	500/1000/1500	300/1000/1500
解像度	800x480	1024x768 (XGA)	1024x768 (XGA)	1024x768 (XGA)	1366x768 (HD)
視野角	160° /160°	176° /176° (CR≧10)	178° /178° (CR≧10)	176° /176°	160° /160° (CR≧10)
外形寸法 (WxHxDmm)	181.5x126x35(±2)	245x182x39(±2)	271x213x41(±2)	336x260x48(±2)	369x221x46(±2)



2022/12/26

「抵抗膜方式(RTP)」シリーズ

型番	NTSM170-2 V500	NTSM185-2 V500	NTSM190-2 V500	NTSM215 V500	NTSM270 V400
サイズ (インチ)	17"(4:3)	18.5"(16:9)	19"(4:3)	21.5"(16:9)	27"(16:9)
有効表示 領域(mm)	337.9x270.3	408.9×230.0	376.3x301.1	476.0x267.7	597.6×336.2
輝度 (cd/m²)	350/1000/1500	350/1000/1500	350/1000/1500	250/1000/1500	300/1000
解像度	1280x1024 (SXGA)	1920x1080 (FHD)	1280x1024 (SXGA)	1920x1080 (FHD)	1920×1080 (FHD)
視野角	80° /80° /60° /80°	178° /178° (CR=10)	170° /160°	178° /178° (CR=10)	178° /178° (CR=10)
外形寸法 (WxHxDmm)	365x303x41(±2)	435×260×45(±2)	402x331x43(±2)	504x308x50(±2)	637x375x40(±2)